


Logiciel Avigilon Control CenterTM 7

ACCTM est un logiciel de gestion vidéo simple d'emploi, qui optimise la façon dont les professionnels traitent et interagissent avec la vidéo haute définition. Il capture et stocke efficacement les vidéos HD tout en gérant intelligemment la bande passante et la capacité de stockage à l'aide de notre technologie brevetée High Definition Stream Management (HDSM). La version 7 du logiciel offre une toute nouvelle façon de surveiller les vidéos en direct grâce à l'interface de concentration de l'attention. Elle donne la possibilité aux opérateurs d'avoir un aperçu de ce qui se passe sur la totalité du site, ainsi que de trier les événements les plus importants et d'y répondre.



Interface de concentration de l'attention

L'interface de concentration de l'attention redéfinit l'expérience de surveillance des vidéos en direct. Elle permet d'augmenter l'efficacité des opérateurs en fournissant une vue d'ensemble des événements se produisant sur toutes les caméras du site, y compris les événements d'analyse Avigilon, les événements de détection de mouvements inhabituels (Unusual Motion Detection, UMD), les mouvements et les alarmes. Les opérateurs peuvent rapidement trier les événements les plus importants à un moment donné en examinant les vidéos en direct et enregistrées associées afin de déterminer si une réponse est requise.



Technologie Avigilon Appearance SearchTM

La technologie Avigilon Appearance Search est un moteur de recherche sophistiqué doté d'une intelligence artificielle qui permet aux enquêteurs de trier facilement des heures de séquence pour localiser rapidement une personne ou un véhicule spécifique à l'échelle du site. Les correspondances confirmées peuvent également être utilisées pour lancer des recherches supplémentaires à partir d'autres sites ACC. Pour rechercher une personne d'intérêt, il suffit de la décrire physiquement ou d'en trouver une apparition sur une vidéo enregistrée. Le moteur de recherche identifie les caractéristiques du visage d'une personne pour trouver des correspondances, même si cette dernière porte des vêtements différents. L'utilisation de la technologie Avigilon Appearance Search permet d'améliorer considérablement le délai de réponse aux incidents, ainsi que les enquêtes collaboratives en offrant la possibilité aux enquêteurs de réunir des preuves vidéo solides et de créer un récit convaincant des événements.



Analyse vidéo avec autoapprentissage

Le logiciel de gestion vidéo ACC permet de rechercher et de consulter des événements d'analyse et des alarmes au moyen d'une interface utilisateur intuitive. L'analyse des événements en temps réel et les fonctionnalités criminalistiques permettent de détecter les modifications d'une scène et les infractions, et d'avertir les opérateurs lorsqu'elles se produisent.



Unusual Motion Detection

L'UMD est une technologie avancée qui atteint un niveau inégalé d'automatisation de la surveillance. En l'absence de règles prédéfinies, la technologie UMD apprend en permanence les caractéristiques d'activité type de chaque scène afin de détecter et enregistrer tout mouvement inhabituel. L'UMD est prise en charge par les gammes de caméras mini-dôme H4A, H4 SL et H4.

Plates-formes d'enregistrement NVR

Spécialement conçues pour le logiciel ACC et la technologie Avigilon Appearance Search

Le logiciel ACC est préinstallé et configuré sur les dispositifs vidéo HD, les enregistreurs vidéo en réseau HD (NVR), les postes de travail HD NVR, les enregistreurs ACC Edge Solution (ES) HD, les dispositifs d'analyse ACC ES et la gamme de caméras H4 ES. Vous pouvez également installer le logiciel ACC de manière autonome pour répondre aux besoins de nombreux types d'installations. Nos enregistreurs vidéo en réseau comportent un processeur graphique préinstallé pour prendre en charge notre technologie brevetée Avigilon Appearance Search.



Caractéristiques avancées de l'Avigilon Control Center

HDSM

Technologie HDSM™

Comprime et préserve efficacement la qualité d'image tout en gérant intelligemment la transmission d'image HD via votre système Avigilon puisqu'elle n'envoie, sur les postes de travail des opérateurs, que les portions requises des images capturées.

HDSM
SmartCodec

Prise en charge de la technologie HDSM SmartCodec™

La technologie HDSM SmartCodec d'Avigilon optimise automatiquement les niveaux de compression des zones d'une scène, afin de maximiser la bande passante tout en conservant la qualité d'image.



Technologie Avigilon Appearance Search

Vous permet de parcourir rapidement les vidéos enregistrées pour trouver les apparitions d'une personne ou d'un véhicule sur l'ensemble des sites à partir des caméras Avigilon dotées de l'analyse avec autoapprentissage. Recherchez une personne en sélectionnant des éléments de description physique spécifiques, y compris la couleur de ses vêtements, la couleur de ses cheveux, son sexe et sa tranche d'âge.



Recherche intelligente

De puissants outils de recherche vous permettent de rechercher rapidement, sur la vidéo enregistrée, des mouvements, la présence d'objets classifiés (personnes ou véhicules), des changements d'arrière-plan dans la scène (recherche par miniatures) et autres événements.



Installation simplifiée des serveurs et des caméras

Capacité plug-and-play des enregistreurs vidéo en réseau (NVR) et des caméras pour une identification automatique sur le réseau, sans configuration ou recherche manuelle.



Prise en charge d'Avigilon Presence Detector™

Le capteur Avigilon Presence Detector (APD) est un petit radar à impulsion doté d'une fonction d'analyse par autoapprentissage permettant de détecter avec précision la présence d'une personne, même si elle ne bouge plus ou si elle s'est cachée. Il permet de détecter une présence sous une couverture, derrière des cartons, du bois ou une cloison sèche.



Analyse de la reconnaissance de plaques d'immatriculation (LPR)

Le logiciel ACC 7 intègre un moteur d'analyse LPR de deuxième génération. Facile à configurer, vous bénéficiez d'une précision accrue afin de réagir plus rapidement aux événements de sécurité. Les listes de surveillance à plusieurs licences peuvent déclencher des règles ACC uniques en cas de détection d'une correspondance.



Interopérabilité ACM™-ACC

Les opérateurs peuvent déverrouiller les portes d'accès directement à partir de la vue d'une caméra grâce aux fonctions de réception, traitement et réponse aux événements de porte ACM, ainsi qu'aux autorisations d'accès du système ACC. La vérification de l'identité permet aux utilisateurs d'afficher les informations d'identification du système ACM de manière dynamique, ainsi que les vues des caméras ACC. La recherche d'identités permet aux utilisateurs de vérifier visuellement des événements d'accès et de lancer une recherche sur l'apparence (Avigilon Appearance Search) d'une même personne à l'échelle du site.



Remontée des alarmes

Créez des flux de tâches exhaustifs pour la surveillance par alarmes, et l'affectation et la confirmation de ces dernières.



Logiciel ACC Mobile

Notifications d'alarme push, vidéos en direct et enregistrées, conversation audio, cache d'analyse vidéo avec autoapprentissage, déclencheurs de sortie numérique et contrôle PTZ pour appareils mobiles Android™ et iOS.



Administration, surveillance et rapports détaillés de la sécurité et de l'état du système

Journaux détaillés rendant compte de l'état du stockage, du réseau et du système dans son ensemble afin d'assurer la disponibilité système la plus élevée possible pour les applications essentielles.



Moteur de transactions POS

Association d'une prise de vue de surveillance HD (consultée sur-le-champ) aux données de transaction pour répondre à des exigences de conformité et contribuer à la diminution des pertes et des vols.



Intégration évolutive de systèmes externes

Architecture distribuée disposant d'API .NET et REST facilement intégrable à d'autres systèmes, notamment aux systèmes de gestion des bâtiments et de contrôle des accès.



VMS compatible avec les profils S et T ONVIF®

La compatibilité avec le profil S et le profil T ONVIF garantit l'interopérabilité entre les périphériques de sécurité ONVIF basés sur l'IP, quel que soit leur fabricant.



Unusual Motion Detection

La technologie UMD permet d'effectuer rapidement des recherches vidéo. Elle est conçue pour réduire à quelques minutes le temps de recherche et à quelques événements significatifs les milliers de mouvements potentiels détectés. Les opérateurs peuvent ainsi concentrer leur attention sur les images vidéo qui nécessitent une enquête plus approfondie.



Prise en charge du système d'intercommunication vidéo H4


La prise en charge du système d'intercommunication vidéo permet aux opérateurs d'effectuer un contrôle visuel et audio des visiteurs. L'intégration du système d'intercommunication vidéo H4 utilise une plage dynamique étendue et l'annulation de l'écho pour offrir un affichage net et permettre une communication bidirectionnelle avec les visiteurs.



Thèmes clair et foncé pour l'interface utilisateur

Faites votre choix entre les thèmes clair et foncé de l'interface utilisateur afin d'améliorer la lisibilité du logiciel dans les environnements présentant différentes conditions d'éclairage.

Architecture système



Versions Core, Standard et Enterprise

Dans l'optique de créer le système correspondant le mieux à vos besoins de surveillance, le logiciel Avigilon Control Center se décline en trois éditions : Core, Standard et Enterprise. L'édition Enterprise comprend des fonctions avancées pour une solution plus sophistiquée alors que l'édition Standard est destinée à des besoins plus focalisés ou à celles et ceux qui sont à la recherche d'un moyen de transition abordable vers la surveillance HD. Le logiciel ACC Core est une version d'entrée de gamme de notre logiciel primé proposant aux installations de plus petite envergure des capacités de surveillance avancées en haute définition, une utilisation simple ainsi qu'une qualité d'image supérieure. Quelle que soit la taille de votre installation, vous pouvez mettre en place une solution parfaitement adaptée à vos besoins.

SYSTÈME	CORE	STANDARD	ENTERPRISE
Nombre de caméras par serveur	24	75	Plus de 300*
Nombre de caméras par site	24	75	Plus de 10 000*
Nombre de serveurs par site	1	1	Plus de 100*
Nombre de licences client par serveur	2	10	Illimité
Technologie High Definition Stream Management (HDSM)	Oui	Oui	Oui
Prise en charge de la technologie HDSM SmartCodec	Oui	Oui	Oui
Diffusion en continu double pour les caméras ONVIF	Oui	Oui	Oui

* Bien que les licences n'imposent aucune limite, les limites réelles dépendent du matériel utilisé. Les chiffres indiqués ici reflètent les conditions dans lesquelles les tests ont été effectués par Avigilon.

PRISE EN CHARGE DE DISPOSITIFS	CORE	STANDARD	ENTERPRISE
Recherche automatique de dispositifs	Oui	Oui	Oui
Caméras et encodeurs IP tiers	Oui	Oui	Oui
Caméras HD Pro	Non	Non	Oui
Détecteur Avigilon Presence Detector (APD)	Oui	Oui	Oui
Caméras H4 HD avec analyse vidéo avec autoapprentissage	Oui	Oui	Oui
Caméra HD avec analyse vidéo avec autoapprentissage	Oui	Oui	Oui
Caméras micro-dôme HD, HD Multisensor, HD panoramique, HD PTZ, IR PTZ, H4 Fisheye, H4 SL, mini-dôme H4	Oui	Oui	Oui
Système d'intercommunication vidéo H4	Oui	Oui	Oui
Caméras et encodeurs compatibles ONVIF	Oui	Oui	Oui
Encodeurs Avigilon	Oui	Oui	Oui
Dispositif d'intelligence artificielle Avigilon	Non	Non	Oui
Prise en charge H.264	Oui	Oui	Oui
Prise en charge MPEG4	Oui	Oui	Oui
Prise en charge MJPEG	Oui	Oui	Oui
Prise en charge JPEG2000	Oui	Oui	Oui

CLIENT	CORE	STANDARD	ENTERPRISE
Interface client puissante et facile à utiliser	Oui	Oui	Oui
Interface de concentration de l'attention	Non	Non	Oui
Caches d'analyse vidéo (analyse vidéo d'auto-apprentissage, Unusual Motion Detection)	Oui	Oui	Oui
Prise en charge d'un joystick	Oui	Oui	Oui
Choix entre les thèmes clair et foncé de l'interface	Oui	Oui	Oui
Application ACC Mobile 3 / Web Endpoint, y compris les notifications d'alarmes mobiles	Oui	Oui	Oui
Vues enregistrées	Non	Oui	Oui
Cartes avec des icônes configurables et des aperçus miniatures de caméra	Non	Oui	Oui
Pages Web	Non	Oui	Oui
Importation Active Directory	Non	Non	Oui
Authentification utilisateur Windows	Non	Non	Oui
Authentification à deux facteurs	Oui	Oui	Oui
Contrôleur de la force des mots de passe	Oui	Oui	Oui
Vue du site modifiable	Oui	Oui	Oui
Matrice virtuelle intelligente	Non	Non	Oui
Enquêtes collaboratives	Non	Non	Oui
Exportation de plusieurs caméras avec une protection par mot de passe facultative	Oui	Oui	Oui
Exportation de données confidentielles floutées de plusieurs caméras via Appearance Search	Non	Non	Oui
Planification d'enregistrement configurable à l'heure	Oui	Oui	Oui

RECHERCHE	CORE	STANDARD	ENTERPRISE
Technologie Avigilon Appearance Search	Non	Non	Oui
Recherche d'une personne en sélectionnant des éléments de description physique spécifiques (Sexe, tranche d'âge, couleur des cheveux, couleur des vêtements portés en haut et en bas)	Non	Non	Oui
Recherche d'une personne à partir de l'identité fournie par le système ACM	Non	Oui	Oui
Filtrage de la CHRONOLOGIE de détection des mouvements inhabituels grâce au saut de lecture	Oui	Oui	Oui
Recherche de mouvement intelligente	Oui	Oui	Oui
Recherche par miniature	Oui	Oui	Oui
Recherche par événement	Oui	Oui	Oui
Recherche de transactions POS	Non	Oui	Oui
Recherche d'alarme	Non	Non	Oui
Recherche d'événement de plaques d'immatriculation	Non	Non	Oui
MODULES COMPLÉMENTAIRES ET INTÉGRATIONS	CORE	STANDARD	ENTERPRISE
Moteur de transaction POS	Non	Oui	Oui
Intégrations développées et prises en charge par Avigilon	Non	Oui*	Oui
Intégrations de systèmes tiers	Non	Oui	Oui

*CommScope® iPatch®, RS2 Access III®, DDS Amadeus 5 et DSX uniquement

INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES ACCESS CONTROL MANAGER (ACM) ET ACC D'AVIGILON	CORE	STANDARD	ENTERPRISE
Déclencheurs d'événements d'entrée (panneaux et portes) sur le système ACM	Non	Oui	Oui
Autorisations d'accès aux portes sur le système ACM	Non	Oui	Oui
Accès partagés des opérateurs au système ACM	Non	Oui	Oui
Vérification de l'identité sur ACM	Non	Oui	Oui
Recherche de l'identité sur ACM	Non	Oui	Oui

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	CORE	STANDARD	ENTERPRISE
Notification d'événement par e-mail (événement de mouvement et système)	Oui	Oui	Oui
Notifications du poste central, y compris 2013 ANSI/CC SIA-09	Non	Oui	Oui
Déclenchement d'envoi d'e-mail sur entrée numérique	Non	Oui	Oui
Déclenchement manuel de sortie numérique	Non	Oui	Oui
Enregistrement audio	Non	Oui	Oui
Sortie audio	Non	Oui	Oui
Déclencheurs de règles	Non	51	Illimité
Déclencheur d'événement Avigilon Presence Detector	Non	Oui	Oui
Configuration des événements d'analyse vidéo avec autoapprentissage	Non	Oui	Oui
Configuration de l'analyse du dispositif d'intelligence artificielle Avigilon	Non	Non	Oui
Enregistrement redondant	Non	Non	Oui
Connexions de basculement	Non	Non	Oui
Remontée et notifications d'alarme d'ACC Client	Non	Non	Oui
Archive vidéo ponctuelle	Non	Oui	Oui
Gestion de plusieurs niveaux de stockage avec archivage en continu	Non	Non	Oui
Reconnaissance des plaques d'immatriculation avec plusieurs listes de correspondance	Non	Non	Oui
Visualisation de la vidéo enregistrée par deux personnes authentifiées	Oui	Oui	Oui
Remplacement des caméras	Oui	Oui	Oui
Mode veille/confidentialité pour les caméras	Non	Oui	Oui

Pour obtenir la liste la plus récente des intégrations et modules complémentaires pris en charge par Avigilon Control Center, rendez-vous sur avigilon.com.

Configuration système requise

REMARQUE : Exécutez Windows Update avant de lancer le logiciel Avigilon Control Center. Le débit d'enregistrement NVR et la durée de conservation peuvent varier selon le nombre de caméras, leur résolution, l'estimation du pourcentage de déplacements, les paramètres d'enregistrement continu et la période de conservation prédéfinies. Pour des performances serveur complètes, choisissez une solution certifiée Avigilon.

LOGICIEL AVIGILON CONTROL CENTER CLIENT

SOLUTIONS CERTIFIÉES AVIGILON	NUMÉRO DE MODÈLES D'ÉCRAN	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Poste de travail de surveillance à distance professionnel hautes performances à deux moniteurs	HD-RMWS3-2MN	<ul style="list-style-type: none"> Logiciel Avigilon Control Center (ACC) Client préchargé. Prend en charge les moniteurs haute résolution. Comprend les adaptateurs et les accessoires pour un déploiement rapide. Garantie et assistance Avigilon incluses.
Poste de travail de surveillance à distance professionnel hautes performances à quatre moniteurs	HD-RMWS4-4MN	
CONFIGURATION LOGICIELLE	MINIMUM	RECOMMANDÉ
Système d'exploitation	Windows 8.1 (64 bits) ou Windows 10 (64 bits) Microsoft .NET 4.6.2	Windows 10 (64 bits) Microsoft .NET 4.6.2
Processeur	Processeur Intel® double cœur (2,0 GHz)	Intel® Core™ i5 (Quad-core, 3,3 GHz)
Mémoire vive	DDR3 4 Go	8 Go DDR4
Carte vidéo	PCI Express, DirectX 10.0 compatible avec 256 Mo de RAM	NVIDIA® Quadro P620
Interface réseau	1 Gb/s	1 Gb/s
Espace disque	500 Mo	500 Mo

LOGICIEL AVIGILON CONTROL CENTER SERVER

SOLUTIONS CERTIFIÉES AVIGILON	NUMÉRO DE MODÈLES D'ÉCRAN	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
HD NVR Premium	HD-NVR4-PRM-64TB / 96TB / 128TB / 157TB	<ul style="list-style-type: none"> Optimisé pour les applications de vidéosurveillance dans un environnement 24 h/24, 7 j/7 tout au long de l'année Logiciel ACC Server préinstallé, configuré et optimisé pour garantir la compatibilité optimale du système Certifié pour l'environnement de surveillance Avigilon : logiciel ACC, LPR, Web Endpoint, dispositif d'analyse, HDSM et caméra 1 à 30 MP Débits élevés jusqu'à 1800 Mbits/s Architecture réseau documentée pour de nombreuses applications Garantie améliorée et assistance Premium Avigilon incluses Accès à l'Avigilon System Design Tool (SDT) pour déterminer les besoins de stockage
HD NVR Standard	HD-NVR4-STD-16TB / 24TB / 32TB / 48TB	
NVR Value HD	HD-NVR3-VAL-3TB / 6TB / 12TB / 18TB	
CONFIGURATION LOGICIELLE	MINIMUM	RECOMMANDÉ
Système d'exploitation	Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 (64 bits) ou Windows 10 (64 bits), Windows Server 2016, Windows Server 2019	Windows Server 2016
Processeur	Double cœur x86 64 bits (1,9 GHz)	Intel® Xeon® E5 v3 (6 cœurs, 1,9 GHz)
Mémoire vive	DDR3 4 Go	16 Go DDR4
Interface réseau	1 Gb/s	4 x 1 Gb/s
Disques durs	Disques durs SATA-II Enterprise Class à 7 200 tr/min	Disques durs SATA-III Enterprise Class à 7 200 tr/min

POSTE DE TRAVAIL AVIGILON CONTROL CENTER SERVER

SOLUTIONS CERTIFIÉES AVIGILON	NUMÉRO DE MODÈLES D'ÉCRAN	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
HD Video Appliance	VMA-AS2-8P2 / VMA-AS2-8P4 / VMA-AS2-16P06 VMA-AS2-16P09 / VMA-AS2-16P12 / VMA-AS2-24P12 VMA-AS2-24P18 / VMA-AS2-24P24	<ul style="list-style-type: none"> Logiciel de gestion vidéo Avigilon Control Center (ACC) préchargé et configuré Capacité d'enregistrement hautes performances Débits jusqu'à 400 Mbits/s Garantie et assistance Avigilon incluses Accès à l'Avigilon System Design Tool (SDT) pour déterminer les besoins de stockage
l'enregistreur ACC ES HD	VMA-RPO-4P2 / VMA-RPO-4P4	
ACC ES Analytics Appliance	VMA-RPA-4P2 / VMA-RPA-4P4	
ACC ES 8-Port Appliance	VMA-ENVR1-8P4 / VMA-ENVR1-8P8	
Poste de travail NVR HD	HD-NVRWS3-8TB	
CONFIGURATION LOGICIELLE	MINIMUM	RECOMMANDÉ
Système d'exploitation	Windows 8.1 (64 bits) ou Windows 10 (64 bits)	Windows 10 (64 bits)
Processeur	Processeur Intel quadruple cœur (2,0 GHz)	Intel Core i5 (Quad-core, 3,3 GHz)
Mémoire vive	DDR3 4 Go	8 Go DDR4
Interface réseau	1 Gb/s	1 Gb/s
Carte vidéo	PCI Express, DirectX 10.0 compatible avec 256 Mo de RAM	NVIDIA Quadro P620
Disques durs	Disques durs SATA-II à 7 200 tr/min	Disques durs SATA-III à 7 200 tr/min

TECHNOLOGIE AVIGILON APPEARANCE SEARCH

La technologie Avigilon Appearance Search nécessite l'installation du service d'analyse ACC sur le même ordinateur que le logiciel ACC Server et doit respecter les principales exigences du système :

SOLUTIONS CERTIFIÉES AVIGILON	NUMÉRO DE MODÈLES D'ÉCRAN	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Kit d'analyse pour le logiciel Avigilon Appearance Search	HD-NVR-ANK2-1	Testé et vérifié pour fournir une puissance de traitement suffisante pour exécuter la fonctionnalité Avigilon Appearance Search.

CONFIGURATION LOGICIELLE

Exigences relatives au processeur graphique NVIDIA	4 Go de mémoire vive - Architecture NVIDIA Pascal™ ou NVIDIA Maxwell™ - Capacité de calcul CUDA 5.2 ou 6.1 - Version 410.48 ou supérieure du pilote Windows x86_64
--	---

LOGICIEL AVIGILON CONTROL CENTER MOBILE 3.X

ACC Mobile 3.x n'est actuellement disponible que pour les plateformes matérielles listées et requiert le logiciel ACC Web Endpoint. Le logiciel ACC Web Endpoint est préinstallé sur l'enregistreur ACC ES HD et sur le dispositif ACC ES Analytics Appliance. Pour les systèmes NVR et les dispositifs de vidéo HD, il doit être installé sur le même serveur que le logiciel ACC Server.

Plateformes	Android version 5.0 ou ultérieure	iPad avec iOS 10 ou version ultérieure iPhone avec iOS 10 ou version ultérieure iPod Touch avec iOS 10 ou version ultérieure
Processeur	s.o.	64 bits (Apple A7 ou version ultérieure)

COMPOSANT LOGICIEL ENFICHABLE (PLUG-IN) AVIGILON CONTROL CENTER LPR

Le plug-in Avigilon Control Center LPR Plugin est pris en charge par les systèmes d'exploitation indiqués.

Système d'exploitation	Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 (64 bits) ou Windows 10 (64 bits), Windows Server 2016, Windows Server 2019
------------------------	---

Des solutions certifiées Avigilon sont recommandées pour les solutions LPR.

Certaines images de l'interface du produit ont été simulées à des fins d'illustration.

© 2016 - 2019, Avigilon Corporation. Tous droits réservés. AVIGILON, le logo AVIGILON, ACC, AVIGILON CONTROL CENTER, ACM, ACCESS CONTROL MANAGER, APD, AVIGILON PRESENCE DETECTOR, AVIGILON APPEARANCE SEARCH, HDSM, HSDM SmartCodec et HIGH DEFINITION STREAM MANAGEMENT sont des marques commerciales d'Avigilon Corporation. ONVIF est une marque de commerce d'Onvif, Inc. Intel et Intel Core et Intel Xeon sont des marques de commerce d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Android est une marque de commerce de Google LLC. Apple, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms ou logos mentionnés dans le présent document sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. L'absence dans ce document ou tout autre document des symboles ™ et ® auprès de chaque marque n'indique pas une renonciation de propriété de ladite marque. Avigilon Corporation protège ses innovations grâce à des brevets délivrés aux États-Unis et dans d'autres juridictions du monde entier (voir avigilon.com/patents). Sauf indication explicite et écrite à cet effet, aucune licence n'est octroyée vis-à-vis des droits d'auteur, de la conception industrielle, des marques de commerce, des brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle d'Avigilon Corporation ou de ses concédants.