


Écran 23,8" DS-D5024QE



Caractéristiques

- Conçu pour la vidéosurveillance professionnelle
- Fiabilité et stabilité élevées, fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Technologie de rétroéclairage LED, Full HD 1920×1080
- 16,7 millions de couleurs, pour un affichage parfait des vidéos
- Norme VESA
- Boîtier en plastique

Interfaces



NON.	Description
1	Entrée CA
2	Entrée HDMI
3	Entrée VGA

Modèle

DS-D5024QE



Caractéristiques

Modèle	DS-D5024QE	
Type d'affichage	LCD TFT à rétroéclairage LED	
Taille de l'écran	23.8"	
Pitch	0,2745 mm × 0,2745mm	
Résolution max.	1920 × 1080 @ 60Hz	
Luminosité	250 cd/m ² (habituellement)	
Contraste	1000:1 (habituellement)	
Temps de réponse	14 ms	
Couleur	16,7 M	
Zone active	527 mm × 296 mm	
Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°	
Interfaces	Entrée HDMI	1
	Entrée VGA	1
Alimentation	100 V CA --240 V 50/60 Hz	
Consommation électrique	≤30 W	
Consommation électrique en veille	≤0,5 W	
Haut-parleur	N/A	
Température de fonctionnement	0 °C--40 °C	
Humidité	10 %--85 %	
Température de stockage	-20 °C--60 °C	
Humidité de stockage	5 %--95 %	
Couleur du boîtier	Noir	
VESA	M4 100 mm × 100 mm	
Dimensions (L*H*P)	555 mm×339 mm×46 mm / 555 mm×433 mm×226 mm (avec base)	
Dimensions (L*H*P)	619 mm × 409 mm × 155 mm	
Poids brut	5,1 kg	
Poids net	3,7 kg	
Accessoires	Câble VGA	1
	Cordon d'alimentation	1
	Mode d'emploi	1
	Carte de garantie	1
Support	Pied	Contenu : 1
	Installation murale	DS-DM1940W en option
Remarque :	Toutes les spécifications mentionnées plus haut sont assujetties au produit.	

Dimensions (unité : mm)

