

SUPPORTS ET ADAPTATEURS POUR CAISSONS POUR CAMÉRAS

WBJA SUPPORT FIXATION MURALE

Réalisé en aluminium

Tête orientable

Charge utile: 25kg

Hauteur : 185mm

Poids net: 0.6kg



WBJA

WBMA SUPPORT FIXATION MURALE

Réalisé en aluminium

Tête orientable

Charge utile: 25kg

Longueur: 204mm

Poids net: 0.5kg



WBMA

WBOVA2 SUPPORT FIXATION MURALE

Réalisé en aluminium

Tête orientable

Passage intérieur des câbles

Charge utile: 25kg

Longueur: 204mm

L'utilisation du set d'anneaux d'étanchéité OWBIP2 ou OWBIP3 garantit au caisson un degré de protection IP66

Poids net: 0.6kg



WBOVA2

WBOV3A2 SUPPORT POUR INSTALLATION MURALE AVEC PLAQUE DE SUPPORT ET BOÎTE ÉTANCHE

Réalisé en aluminium

Passage des câbles directement au boîtier étanche

Charge utile: 25kg

Longueur: 204mm

L'utilisation du set d'anneaux d'étanchéité OWBIP2 ou OWBIP3 garantit au caisson un degré de protection IP66

Poids net: 2.4kg



WBOV3A2

WBLA SUPPORT MURAL POUR HGV

Réalisé en fonte d'aluminium anticorrosion

Charge utile: 70kg

Longueur: 457.5mm

Poids net: 6.6kg



WBLA

WCM3A SUPPORT PLAFOND

Réalisé en aluminium

Tête orientable

Charge utile: 15kg

Longueur: 300mm

Poids net: 1.8kg



WCM3A

WFWCA SUPPORT FIXATION SOL

Réalisé en aluminium

Tête orientable

Charge utile: 15kg

Longueur: 185mm

Prolongateur WFWBTA disponible

Poids net: 0.5kg



WFWCA



WCM4A2 SUPPORT PLAFOND

Réalisé en aluminium

Passage intérieur des câbles

Charge utile: 15kg

Longueur: 412mm

Un prolongateur WCPA de 500mm est disponible en option

Poids net: 1.3kg

WCM5A SUPPORT PLAFOND

Réalisé en aluminium

Charge utile: 15kg

Longueur: 412mm

Un prolongateur WCPA de 500mm est disponible en option

Poids net: 1.4kg

WCPA PROLONGATEUR LINÉAIRE POUR WCM4A2 ET WCM5A

Longueur: 500mm

Poids net: 0.5kg

WCWA ADAPTATEUR D'ANGLE

En acier

Charge utile: 30kg

WSFPA COLLIER DE FIXATION SUR POTEAU

Réalisé en aluminium

Il permet le passage interne des câbles

Charge utile: 30kg

Pour poteau de diamètre : 65÷110mm

Poids net: 0,9kg

PTCC1 COLLIER DE FIXATION SUR POTEAU

Réalisé en aluminium

Pour poteau de diamètre : 80÷150mm

Charge utile: 50kg

Poids net: 2.6kg

DBHWGC COLLIER DE FIXATION SUR POTEAU

En acier

Pour poteau de diamètre : 210÷225mm

Charge utile: 25kg (charge statique)

À combiner à la contreplaque de fixation WCPA

Poids net: 1.2kg

WCPA CONTREPLAQUE DE FIXATION POUR PAROIS FRAGILES OU CREUSES

Réalisé en aluminium

Egalement disponible une boîte de raccordement avec passage intérieur des câbles (WBOV3A2)

Charge utile: 50kg

Poids net: 0.6kg



WCM4A2

WCM5A



WCPA



WCWA



WSFPA



PTCC1



DBHWGC



WCPA



COMPATIBILITÉ CAISSONS/SUPPORTS

Support	Support mural					Support de plafond			Support à colonne
	WBLA	WBJA	WBMA	WBOVA2	WBOV3A2	WCM3A	WCM4A2	WCM5A	WFWCA
Longueur	457mm	285mm	226mm	201mm	238mm	300mm	412mm	412mm	185mm
HOV	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTV	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PUNTO	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VERSO COMPACT	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VERSO	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEK	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEB	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEG	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
HTG	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
HGV	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

EMBALLAGE


Référence	Poids	Dimensions (WxHxL)	Sur emballage
WBJA	0.7kg	7.5x12x31cm	20
WBMA	0.6kg	7.5x12x23cm	25
WBOVA2	0.7kg	8.5x13x22cm	25
WBOV3A2	2.5kg	11x19x53cm	-
WBLA	7kg	27x18x49cm	-
WCM3A	2.1kg	13x32.5x27cm	12
WFWCA	1kg	14.5x15x27cm	15

EMBALLAGE


Référence	Poids	Dimensions (WxHxL)	Sur emballage
WCM4A2	1.7kg	10.5x37x37cm	6
WCM5A	1.7kg	10.5x37x37cm	6
WCM3A	0.6kg	6x6x58.5cm	-
WSFPA	1kg	10x16x23cm	15
PTCC1	2.8kg	14x25.5x20cm	8
DBHWGC	1.5kg	24x15x22cm	10
WCWA	1.1kg	14.5x15x27cm	15
WCPA	0.7kg	10x16x23cm	30

DESSINS TECHNIQUES


Dimensions en millimètres.




WBJA



WBMA




WBOVA2




WBOV3A2


Dimensions en millimètres.



WBLA




WCM3A




WFWCA


Dimensions en millimètres.



WCM4A2




WCM5A




WCMPA


Dimensions en millimètres.




WSFPA




PTCC1



DBHWGC



WCWA



WCPA